ROKAMAT CHAMELEON

Die leichte Universalmaschine

ART.-NR. 20000

ROKAMAT
easy working

Schleifen, rabottieren, reinigen, polieren, Tapeten entfernen – alles mit nur einem Gerät

- Geringes Gewicht durch Trennung von Handstück und Motor
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Werkzeugscheiben
- Große Auflagefläche (2x Ø 200 mm)
- Stufenlose Drehzahlregelung (optimale Abstimmung auf jede Anwendung)
- **BG Bau gefördert**
- Staubfreies Arbeiten in Kombination mit dem ROKAMAT Rucksacksauger
- Optional auch mit Wasserinjektion erhältlich - CHAMELEON Clean Art.Nr. 20300 inkl. Bürsten u. Pads

Technische Daten

Werkzeug	150 – 570 U/min.
Motorleistung	230 V / 1.000 W
Gewicht	Handstück ca. 2,4 kg Motor ca. 2,4 kg

Lieferumfang

Stützteller Ø 200, Schmirgel K.16 (4 Stk.) Art.Nr. 201816, im Koffer

Video

Zubehör CHAMELEON

Ø 200 mm


1


2

3

4


5

6

7

Reinigen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stahlbürsten, fein	2	21200	1
Stahlbürsten, mittel	2	21300	1
Stahlbürsten, grob	2	21400	1
Edelstahlbürsten, mittel	2	23000	1
Edelstahlbürsten, grob	2	23100	1
Nylonbürsten, fein	2	21500	2
Nylonbürsten, grob	2	21600	2
Stahl/Nylonbürsten	2	22500	–

· Bürsten zur Reinigung von Schalelementen: Betonreste auf einer oberflächenbeschichteten Schalhaut oder am Stahlrahmen lassen sich mühelos durch Stahlbürsten entfernen. Wird die Schalhaut anschließend mit Nylonbürsten eingewachst, ist sie für viele weitere Schaleinsätze bestens präpariert.
· Entfernen von altem, losem Putz und alter Farbe
· Fassadenreinigung von Moos und Algenbefall
· Reinigung des Putzuntergrundes

Reinigen und Polieren

Zu verwenden mit Stützteller Nr. 20700	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schleifvlies K. 80, grob	2	23500	3
Schleifvlies K. 120, mittel	2	23400	3
Schleifvlies K. 180, fein	2	23900	3
Polierpads, sehr fein	2	23300	3
Lammfellpads, superfein	2	23600	4

· Zur Reinigung von Schalung und Sichtbeton, Gebäude- und Fassadenreinigung, Polieren z. B. von Marmoreffekt und Holz

Kratzen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Kratzscheiben „longlife“	2	20100	5

· Zum Rakeln von Kratzputz. Die großen Auflageflächen gewährleisten sicheres und gleichmäßiges Arbeiten. Mit Kratzscheiben lassen sich auch Glasfasertapeten aufreißen.

Altputz entfernen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Widiascheiben	2	21700	6

· Zum Entfernen von sandendem Altputz und zum Aufrauen von trockenem Putz. Außerdem zum Abfräsen von Kleberresten durch Teppich- und Fliesenkleber sowie starken Verschmutzungen auf Industrieböden.
(Flächenleistung bei Fliesenkleber: ca. 20 – 30 m²/h)

Rabottieren

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Rabott-Aufsatz	2	25200	7
zu verwenden mit Grundteller	2	25000	–

· Rabottscheiben mit stumpfen Schneidflächen werden zum Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz nach deren Abbinden eingesetzt.

Schalungen reinigen

Schleifarbeiten
mit Rucksackstaubsauger

Sichtbeton polieren
am Holocaust Denkmal


1


2

3

4

5

6


7

Zubehör CHAMELEON

Ø 200 mm

Glätten

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Glätteteller	2	22700	1

· Betonoberflächen können schnell und einfach mit den Glättetellern aus Kunststoff geglättet werden. Wichtig für die Oberflächenbearbeitung ist, dass der Beton noch nicht vollständig abgebunden ist (Spritzbeton).

Glättescheiben mit Stahlklingen	2	22600	2

· Zum Glätten von Beton und anderen glättfähigen Oberflächen (feuchter Beton, z. B. Innenseite von Silos).

Tapeten entfernen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Premium-Paket Tapetenentfernung Perforierscheiben, Schabeteller, Gleitschienen, Schärfplatte	Set	22250	–
Perforierscheiben	2	22200	3

· Perforierscheiben löchern die Tapete, sodass sie sich optimal durchnässen lässt und leicht ablöst.

Schabeteller	2	22300	4
Schärfplatte für Klingen Schabeteller	1	22220	–

· Zur Tapetenentfernung, auch zur Schalungsreinigung oder für andere Schabearbeiten.

Gleitschienen	2	22210	5

· Gleitschienen zum Einsatz mit Perforierscheiben und Schabetellern

Schmirgelscheiben

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel K. 16 (für Polystyrol)	4	20816	6
Schmirgel K. 24	4	20824	6
Schmirgel K. 40	6	20840	6
Schmirgel K. 60 (für Gips)	6	20860	6
Schmirgel K. 80	6	20880	6
Schmirgel K. 100	6	20810	6
Schmirgel K. 120	6	20812	6

· Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund
· Reinigen von Schalung (bei saugender Schalhaut) u. v. m.
· Aufrauen von Polystyroloberflächen

Stützteller

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Stützteller mit Klett	2	20700	7

· Zum Anbringen von Schmirgelscheiben, Schleifgittern, HMT-Schleifscheiben und Reinigungspads

Zubehör zum Rabottieren

Tapeten entfernen

Fassaden reinigen

made **in germany** since 1982

Zubehör CHAMELEON

Ø 200 mm



1



2



3

4

JÖST Superpads

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Körnung 40	6	28040	1
Körnung 60	6	28060	1
Körnung 80	6	28080	1
Körnung 120	6	28012	1
Körnung 180	6	28018	1
Körnung 220	6	28022	1

· Ganzflächige Perforierung und patentiertes Klettsystem ermöglichen vollflächige Absaugung (kein Zusetzen), erhöhte Flächen-Schleifleistung und verkürzte Schleifzeit.

Klettschleifgitter

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schmirgel K. 80	4	27080	2
Schmirgel K. 100	6	27010	2
Schmirgel K. 120	6	27012	2
Schmirgel K. 180	6	27018	2
Schmirgel K. 220	6	27022	2

· Für Gipsschliff, Spachtelmassen u. v. m.

Für aggressives Schleifen

	VPE	Art. Nr.	Abb.
HMT Schleifscheiben, fein	2	22400	3
HMT Schleifscheiben, mittel	2	23200	3
HMT Schleifscheiben, grob	2	22900	3

· Für Arbeiten an Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, Glasfiber, Gasbeton und weiteren Materialien.

Sonderzubehör

	VPE	Art. Nr.	Abb.
Schultergurt	1	05100	4

Vollwärmeschutzplatten planschleifen

Aggressives Schleifen mit HMT-Scheiben

ROKAMAT RUCKSACK-SAUGER

ART.-NR. 10000 (Elektr. Version)
ART.-NR. 12000 (Akku Version)

ROKAMAT
Kammerer GmbH
www.rokamat.com

GER

made **in germany** since 1982

Ihr Fachhändler: